## Schnellstartanleitung: Track Box



Diese Schnellstartanleitung ersetzt **nicht** die offizielle Dokumentation. Für weiter Informationen schauen Sie sich bitte die Videos auf unserem **You This** Kanal an.

- 1. Setzen Sie, mit Hilfe der Tag Tool Software und einer Management Box den APN, SIM-PIN und Kundennummer.
- 2. Legen Sie die SIM-Karten ein. Benutzen Sie hierfür einen **4 mm** Sechskantschlüssel (O-Ringe nicht verlieren; Schrauben nicht zu fest anziehen)
- 3. Platzieren Sie die Track Boxen entlang der Strecke:
  - a. Mind. 500 m zwischen zwei Track Boxen, auch zwischen verschiedenen Teilen der Strecke.
  - b. Wählen Sie strategische Orte, wie z. B. erhöhte Positionen in Kurven. Die Antenne muss nach oben zeigen.
  - c. Track Boxen in der Nähe des Starts oder Ziels werden große Mengen an Daten produzieren.
- 4. Aktivierung der Transponder
  - a. Der Tracking Modus der ActivePro V2 Transponder wird mithilfe einer Management Box gestartet, setzen Sie die Management Box auf TRACK  $\rightarrow$  START

## **Achtuna**:

- Halten Sie mind. 20 m Abstand zwischen den verschiedenen Loops.
- Nutzen Sie auf der Strecke eine mind. 60 cm breite Loop und 100 % Loop Power
- Nutzen Sie jeweils einen **anderen** Kanal für Timing und Tracking
- b. Die Transponder müssen mind. alle 3 Stunden eine Track Box und mind. alle 12 Stunden eine Timing Loop passieren sonst deaktiviert sich automatisch das Tracking (dies dient dazu Batterie zu sparen wenn die Transponder versehentlich aktiviert wurden oder vergesssen wurde sie zu deaktivieren)
- c. Um die Transponder aktiv auszuschalten setzen Sie die Management Box auf TRACK → STOP

-	

•••••	< 20 s → Firmware upgrade > 20 s → Fatal Hardware ERROR	
•••••	SIM-Karten Fehler	
	Kein GPS, Datenverbindung OK	
	GPS OK, keine Datenverbindung	
• •	Kein GPS, keine Datenverbindung	
• • •	Kein GPS, Datenverbindung OK empfange Trackpings	
• • • • -	Kein GPS, keine Datenverbindung, empfange Track Pings	
	GPS und Datenverbindung OK	
• • •	GPS und Datenverbindung OK, empfange Trackpings	
•	Batterie voll geladen	
•	Batterie lädt	

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

This device complies with Part 15 of the FCC Rules and with Industry Canada license-exempt RSS standard(s). Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes : (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

## Technische Spezifikationen

- **ACHTUNG:** Enthält starke Magnete
- 2G/3G Modul
  - ~3 MB/24 Stunden und 1000 Trackpings
- GPS+Glonass
- 395 q
- 50 m 500 m Radius
- IP64 Schutzklasse
- Battery: LiPo, 4.000 mAh, 3.70 V (IATA MSDS verfügbar)
  - 1 Tag mobil
  - 3 Tage stationär
- Laden:
  - 230 mA @ 15 V (schnell laden 5 Stunden)
  - 150 mA @ 12 V (langsam laden 10 Stunden)
- Sim-Karten Format:



Mini-SIM-Karte



